



ประกาศเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เรื่อง ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๘

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ราคากลางจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นอำเภอบางปะกง

/กำหนดวัน.....

กำหนดวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และทดสอบระบบในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท พันธวิษ จำกัด เพื่อขอรับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (password) ในการประมูล

กำหนดวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E ๑/๒๕๕๘ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท (-สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๕๓-๑๕๕๓-๔ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.bangpakongcity.go.th โดยตรง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายจรัญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคากลางจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ราคากลางจำนวนดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
๒. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดตั้งบั้งสำหรับตักหน้ารถ และบั้งทางด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๓. แขนขุดดินสามารถเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยไอน้ำ

การขับเคลื่อน

๑. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
๒. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
๓. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และขับเคลื่อนถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ความเร็วในการขับเคลื่อนเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๔. ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต มีเบรกห้ามล้อขณะจอด

ระบบไฟฟ้า

๑. ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์
๒. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่
๓. มีเกย์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. เกย์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
๕. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
๖. มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแก่ง จำนวน ๑ ชุด
๗. มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ดวง และด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

ขนาดยาง

๑. ยางล้อหน้า ขนาด $\varnothing$ ๑๒-๑๘
๒. ยางล้อหลัง ขนาด $\varnothing$ ๑๙-๒๘

บั้งกีดัก

๑. ชุดบั้งกีดัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
๒. ขนาดความจุของบั้งกีดักไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร
๓. ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งกีดักขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

บั้งกึ่งชุด

๑. ชุดบั้งกึ่งชุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีเขาค้ำยันทำให้มั่นคงขณะชุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. ขนาดความกว้างของบั้งกึ่งชุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
๓. ความจุของบั้งกึ่งชุดไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
๔. มีระยะชุดได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
๕. มีระยะชุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
๖. ระบบอาร์มสามารถยื่นเพิ่มเติมได้เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการชุด

ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑. มีน้ำหนักใช้งาน Cooperating Weight ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม
๒. หลังคา กันแดด แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ห้องพนักงานขับรถ ต้องมีความแข็งแรงผ่านมาตรฐานความปลอดภัยกรณีพลิกคว่ำ และความปลอดภัยกรณีวัสดุตกใส่ ตามมาตรฐานของโรงงานผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงาน
๔. เบาะนั่งสามารถปรับนั่งการควบคุมทำงานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๕. การพ่นสีภายนอกและภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๖. ให้มีตราเครื่องหมายประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถทั้ง ๒ ข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของหน่วยงานให้พ่นด้วยสีขาว
๗. ผู้ที่จะเสนอราคา จะต้องเป็นบริษัทที่ผลิตรถโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต (โดยให้นำมาแสดงเอกสารในวันยื่นซอง)
๘. ผู้ที่จะเสนอราคา จะต้องเสนอแคตตาล็อกตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตในวันยื่นซอง

๙. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่าย หรือได้ทำสัญญาซื้อขายกับหน่วยงานแล้ว
วันส่งมอบรถให้มีการฝึกอบรมพนักงานของหน่วยงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์
และอะไหล่ต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นตัวรถไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑. ผู้ที่จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานถึงการมีศูนย์บริการซ่อมบำรุง
มาตรฐานของรถตักหน้าขุดหลังที่เสนอ โดยให้มีศูนย์บริการซ่อมอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาให้ทันต่อการนำมาใช้งาน

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
๒. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
๓. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ชุด
๔. กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
๕. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
๖. ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔
ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก
๗. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด
๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
๘. มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๙. หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
 - คู่มือการใช้ (operation Manal)
 - คู่มือการซ่อม (shop Manal)
 - คู่มือการส่งอะไหล่ (parts Book)



(นายจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์